

## КАРНИВИТ ФОРТЕ

### Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название препарата:** Карнивиг Форте.

**Международное непатентованное название:** L- Карнитин  
+ Коэнзим Q 10 + Витамин B12.

**Лекарственная форма:** Сироп для приема внутрь.

**Клинико-фармакологическая группа:** Препарат,  
улучшающий метаболизм и энергообеспечение тканей.

**Состав:** *Каждые 5 мл сиропа содержат:*

L- Карнитин.....500 мг;

Коэнзим Q 10.....5 мг;

Витамин B<sub>12</sub> (цианокобаламин) .....0,5 мкг;

Вспомогательные вещества: сахароза, моногидрат лимонной кислоты, сукралоза, красный краситель, ароматизирующее вещество – Тутти Фрутти.

**Фармакологическое действие:**

*Фармакодинамика:*

*L-карнитин* - природное вещество, родственное витаминам группы B. В организме L-карнитин синтезируется в основном в печени и почках. Важная метаболическая функция L -карнитина — это участие в образовании АТФ в митохондриях. Энергетическое действие L -карнитина благоприятно сказывается на состоянии печени, усиливается дезинтоксикационная функция печени.

*Коэнзим Q10* — это вещество, которое также участвует в выработке энергии, одновременно обладает антиоксидантной функцией. Он обеспечивает энергией клетки сердечной мышцы, печени, предотвращает формирование тромбов и обеспечивает защиту клеток от разрушительного действия свободных радикалов.

*Витамин B12 (цианокобаламин)* участвует в синтезе различных аминокислот, оказывает благоприятное влияние на функции печени, нервной системы, кроветворение. Участвует в процессах свертывания крови, обмене углеводов и липидов. Способствует формированию иммунитета, структуры нервной ткани, нормализует обмен холестерина, поддерживает нормальный тонус сосудов.

**Показания для применения:**

- для повышения физической и умственной выносливости;
- повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям;
- при психо-эмоциональных нагрузках: для повышения работоспособности, выносливости, снижения утомляемости, повышения устойчивости к стрессовым ситуациям;
- в период реабилитации после перенесенных заболеваний и хирургических вмешательств, травм, в т.ч. для ускорения регенерации тканей;
- в составе комплексной терапии; в спортивной медицине и при интенсивных тренировках (в период тренировочного процесса);
- в составе комплексной терапии при заболеваниях, сопровождающихся недостатком карнитина или его повышенной потерей (миопатии, кардиомиопатии, митохондриальные заболевания, наследственные заболевания с сопутствующей митохондриальной недостаточностью);
- в составе комплексной терапии при патологиях эндокринной системы, нарушении работы сердца и сосудов, болезнях поджелудочной железы и печени;
- для улучшения аппетита;
- с целью улучшения памяти, повышения концентрации внимания;
- в комплексном лечении ожирения, для снижения избыточной массы тела.

**Способ применения и дозировка:**

Применяется внутрь:

Детям от 1,5 до 3 лет по 2,5 мл сиропа 1 раз в день;

Детям от 3 лет до 7 лет по 5 мл сиропа 1 раз в день;

Детям от 7 лет до 11 лет по 10 мл сиропа 1 раз в день;

Детям от 11 лет до 14 лет по 15 мл сиропа 1 раз в день во время еды.

Перед употреблением взболтать. Продолжительность приема - 1 месяц или по назначению врача.

**Противопоказания:**

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.

**Предупреждение:**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Наличие осадка является следствием использования натуральных ингредиентов и не влияет на качество продукта.

**Форма выпуска:**

Сироп для приема внутрь по 150 мл. 1 флакон вместе с инструкцией в картонной коробке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта врача.

**Произведено для:**

**MAXX-PHARM.LTD**

Лондон, Великобритания